

**PRÆOPERATIV tjekliste ved Præeklampsi med tegn på alvorlig sygdom /HELLP forud for sectio**

Klinisk vurdering	Forberedelse	Plan
<p><b>CNS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bevidsthedsniveau</li> </ul> <p><b>RESPIRATORISK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Behov for ilttilskud?</li> <li><input type="checkbox"/> Lungestase?</li> </ul> <p><b>CIRKULATORISK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Relevant anti-hypertensiva igangsat?</li> <li><input type="checkbox"/> BT&lt;150/100 mmHg?</li> <li><input type="checkbox"/> Mistanke om hjerteinsufficiens?</li> </ul> <p><b>GASTROINTESTINALT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mavesmerter?</li> <li><input type="checkbox"/> Øget aspirationsrisiko?</li> <li><input type="checkbox"/> Mistanke om intraabdominal/subkapsulær blødning?</li> </ul> <p><b>RENALT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nyrefunktion*</li> <li><input type="checkbox"/> Hyperkaliæmi?</li> <li><input type="checkbox"/> Hyponatriæmi?</li> <li><input type="checkbox"/> Ødemer?</li> <li><input type="checkbox"/> Væskestatus (overhydreret/ hypovolæmi)</li> <li><input type="checkbox"/> Væskeskema/-balance præoperativt?</li> <li><input type="checkbox"/> Anuri/Oliguri?</li> </ul> <p><b>SYSTEMISK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hypoglykæmi?</li> </ul> <p><b>KOAGULATION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Trombocytal (&gt;100/ 75-100/ 50-75/ 20-50/ &lt;20)</li> <li><input type="checkbox"/> INR (ved TRC &lt; 100 bør den foreligge)</li> <li><input type="checkbox"/> TEG/ROTEM**?</li> <li>(eks. abruptio placenta/ antepartum blødning/trombocytopeni &lt;50)</li> <li><input type="checkbox"/> Hæmolyse? (haptoglobin/LDH/bilirubin)</li> <li><input type="checkbox"/> Hæmoglobin?</li> <li><input type="checkbox"/> Antitrombotika givet inden operation?</li> <li>(ASA, Lavmolekylært heparin; Dosis; Sidste administrationstid)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hastegrad &amp; indikation for sectio</li> <li><input type="checkbox"/> Min. 2 store PVK anlagt</li> <li><input type="checkbox"/> Magnesiumsulfat igangsat</li> <li><input type="checkbox"/> Plan for antihypertensiva (infusion peroperativt?)</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for invasiv BT måling</li> <li><input type="checkbox"/> KAD med monitorering af timediuere</li> <li><input type="checkbox"/> Blodprøver max. 2 timer gamle (ustabil tilstand)/ 6 timer gamle (stabil tilstand)</li> <li><input type="checkbox"/> Luftvejsvurdering, Videolaryngoskop</li> <li><input type="checkbox"/> Evt. Natriumcitrat, 30 ml per os</li> <li><input type="checkbox"/> BAC-test</li> <li><input type="checkbox"/> TRC inden kirurgi?</li> <li><input type="checkbox"/> Blod (SAGM/FFP/TRC) på stuen fra start?</li> </ul> <p><b>BARN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tilstand af foster og gestationsalder?</li> <li><input type="checkbox"/> Lungemodning?</li> <li><input type="checkbox"/> Pædiater informeret og involveret?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Primær anæstesiplan</li> <li><input type="checkbox"/> Back-up anæstesiplan</li> <li><input type="checkbox"/> Plan for at modvirke hypertension ved induktion af generel anæstesi (opioid bolus + evt adjuverende)</li> <li><input type="checkbox"/> Plan for håndtering af hypotension under anæstesi? (metaoxedrin eller noradrenalin)</li> <li><input type="checkbox"/> Plan for restriktiv væske (ingen co-load ved neuroaksial, max. væskeindgift 80 ml/time inkl medicin)</li> <li><input type="checkbox"/> Plan for uterotonica (cave methergine, ekstra koncentreret Syntocinon-infusion?)</li> <li><input type="checkbox"/> Plan for resuscitering ved blødning (1:1 erstatning af blodtab, Max. 1 L krystalloid***, herefter blodprodukter)</li> </ul>

\* Kreatinin referenceinterval<sup>1</sup>: Uge 21 - 34: 42-74 µmol/L; Uge 35 - partus: 44-89 µmol/L.

\*\* Bør vurderes med Funktionel fibrinogen assay/ FIBTEM; \*\*\* Ved svære neurologiske manifestationer bør NaCl formentlig foretrækkes fremfor Ringer; ◊ FFP ved volumenbehov udover krystalloid, SAGM ved anæmi.  
Forkortelser: BT: blodtryk; KAD: urinkateter; SAGM: røde blodlegemer blodprodukt; FFP: frisk frosset plasma; TRC: trombocyt pool; BAC-test: blodforlidelighedstest, PVK; perifert venøst kateter

<sup>1</sup> DSOG Referenceintervaller for gravide og fødende ([http://gynobsguideline.dk/files/Referenceintervaller\\_sandbjerg%2006%2006%202010.pdf](http://gynobsguideline.dk/files/Referenceintervaller_sandbjerg%2006%2006%202010.pdf))

**POSTOPERATIV tjekliste ved Præeklampsi med tegn på alvorlig sygdom/HELLP**



**I samarbejde med obstetrikere lægges overordnet plan for:**

- Monitoreringshyppighed/sted
- Antihypertensiva og behandlingsmål
- Postoperativ smertebehandling (Cave NSAID)
- Magnesium-infusion
- Atoni behandling
- Væskeplan inkl. diureser
- Blodprøvehyppighed (og hvilke prøver bør kontrolleres)
- Mor-barn-kontakt

Huskeliste for postoperativ gennemgang af organspecifikke forhold ved præeklampsi med tegn på alvorlig sygdom/HELLP:

<p><b>CNS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bevidsthedsniveau?</li> <li><input type="checkbox"/> Hyperrefleksi?</li> <li><input type="checkbox"/> Hovedpine?</li> <li><input type="checkbox"/> Justering og varighed af magnesium-infusion?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for måling af p-magnesium?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for CT af cerebrum?</li> <li><input type="checkbox"/> Smerteplan?</li> <li><input type="checkbox"/> Cave NSAID</li> </ul>	<p><b>RESPIRATORISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Respirationsinsufficiens eller hypoxi?</li> <li><input type="checkbox"/> Respirationsfrekvens?</li> <li><input type="checkbox"/> Lungestase?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for UL af lunger</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for rtg thorax?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for transthorakal ekkokardiografi?</li> </ul>	<p><b>CIRKULATORISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rest-effekt af neuroaksial-anæstesi (sympatektomi)?</li> <li><input type="checkbox"/> BT &lt; 135/85?</li> <li><input type="checkbox"/> Plan for antihypertensiva?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for invasiv BT monitorering/a-kanyle?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for CVK?</li> </ul>	<p><b>GASTROINTESTINAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mavesmerter?</li> <li><input type="checkbox"/> Mistanke om leversvigt?</li> <li><input type="checkbox"/> Mistanke om subkapsulær blødning?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for UL eller CT af abdomen?</li> <li><input type="checkbox"/> Opkast/PONV?</li> <li><input type="checkbox"/> Kan indtage medicin per os?</li> </ul>
<p><b>RENAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Væskestatus (hypovolæmi/hypervolæmi)?</li> <li><input type="checkbox"/> Anuri/Oliguri?</li> <li><input type="checkbox"/> Væskebalance og væskeplan? Max. indgift 80 ml/time inkl. medicin VB Mål: - 1 L første postoperative døgn</li> <li><input type="checkbox"/> Elektrolytforstyrrelser?</li> <li><input type="checkbox"/> Acidose og azotæmi parametre?</li> </ul>	<p><b>SYSTEMISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hypoglykæmi?</li> <li><input type="checkbox"/> Hyperglykæmi?</li> <li><input type="checkbox"/> Normoterm?</li> </ul>	<p><b>KOAGULATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Blødning peroperativt?</li> <li><input type="checkbox"/> Postoperativ blødning?</li> <li><input type="checkbox"/> Anæmi?</li> <li><input type="checkbox"/> Uterus atoni?</li> <li><input type="checkbox"/> Udvikling i trombocytal</li> <li><input type="checkbox"/> Klinisk mistanke om koagulopati (DIC-screening)?</li> <li><input type="checkbox"/> Behov for transfusion med blodprodukter?</li> <li><input type="checkbox"/> Tegn til hæmolyse?</li> <li><input type="checkbox"/> Antitrombose plan?</li> </ul>	<p><b>MIKROBIOLOGISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Plan for antibiotika udover peroperativ profylakse?</li> </ul>